

FLOODLIGHT LED 200 W 4000 K BLACK

LEDVANCE FLOODLIGHT LED LARGE | Außen-LED-Flut- und Spotlichter



Anwendungsgebiete

- Ersatz für Fluter mit Halogenlampen mit bis zu 1.500 W
- Parkplätze und Unterführungen
- Garagen
- Öffentlicher Raum
- Anstrahlung von Fassaden
- Baustellen

Produktvorteile

- Energieersparnis von bis zu 90 % verglichen mit Halogenlampen-Flutern
- Gewichts- und Größenoptimierung durch kompaktes Design
- Sehr homogenes Licht
- Bis zu 5 Jahre Garantie

Produkteigenschaften

- Leuchten-Lichtausbeute: bis zu 100 lm/W
- Lichtstrom: bis zu 20.000 lm
- Farbtemperatur: 4.000 K
- Ausstrahlungswinkel: 100°
- Schutzzart: IP65
- Stoßfestigkeit: IK08
- Schwarzes Aluminiumgehäuse, Sicherheitsglas, Carbonstahlbügel, Aluminiumkühlkörper
- Umgebungstemperaturbereich bei Betrieb: -20...+50 °C
- Lebensdauer: bis zu 50.000 h
- Zertifikate: CE, CB, TÜV SÜD



Produktdatenblatt

Technische Daten

Elektrische Daten

Betriebsart	Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)
Nennleistung	200,00 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Nennstrom	870 A


Photometrische Daten

Farbtemperatur	4000 K
Lichtstrom	20000 lm
Lichtstärke	8911 cd
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Cool White
Farbwiedergabeindex Ra	>80

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	100,00 °
---------------------	----------

Abmessungen & Gewicht



Länge	328,0 mm
Breite	362,0 mm
Höhe	125,0 mm

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Aluminium
Produktfarbe	Schwarz

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Produktdatenblatt

Umgebungstemperaturbereich	-20...50 °C
----------------------------	-------------

Lebensdauer

Lebensdauer	50000 h
-------------	---------

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Cable, 3-pole

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	II
Schutzart	IP65

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075001190	FLOODLIGHT LED 200 W 4000 K BLACK	Versandschachtel 1	455 mm x 390 mm x 167 mm	29.63 dm ³	7810.00 g

- Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandseinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.